



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ
КУЖЕНЕР
МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЖЕНЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

ПУНЧАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2024 г. № 185

Об утверждении Положения о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Куженерского муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», от 21.07.2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», в целях создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Куженерского муниципального района, Администрация Куженерского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Куженерского муниципального района;

Перечень защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Куженерского муниципального района.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, находящихся на территории Куженерского муниципального района, в ведении которых находятся объекты гражданской обороны:

обеспечить сохранность защитных сооружений гражданской обороны и надежную работу их систем жизнеобеспечения;

в целях рационального использования, содержания, эксплуатации и определения технического состояния защитных сооружений гражданской обороны руководствоваться требованиями приказов МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и от 21.07.2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Куженерского муниципального района от 20 марта 2017 г. № 220 «О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Куженерский муниципальный район»

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Куженерского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Куженерского муниципального района Иванова М.Г.

Глава
Администрации Куженерского
муниципального района



С.И. Михеев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Куженерского муниципального района
от 16 мая 2024 г. № 185

Положение
о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к
использованию защитных сооружений и других объектов гражданской
обороны на территории Куженерского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным [законом](#) от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и определяет порядок создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Куженерского муниципального района Республики Марий Эл в мирное время, в период проведения мобилизации и в военное время.

1.2. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся:

убежище - защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗСГО), предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно-химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально-опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

противорадиационное укрытие - ЗСГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

укрытие - ЗСГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;

специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;

санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения

(загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды людей;

станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами;

станция обеззараживания техники - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта;

иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ.

1.3. Убежища создаются:

для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве ЗСГО, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.

1.4. Противорадиационные укрытия создаются:

для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

1.5. Укрытия создаются:

для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения,

расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

1.6. Для укрытия населения используются имеющиеся ЗСГО и (или) приспособляются под ЗСГО в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

1.7. Специализированные складские помещения (места хранения) создаются для хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны.

1.8. Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, биологической и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды и транспортных средств.

2. Создание объектов гражданской обороны

2.1. Потребность в ЗСГО определяется Администрацией Куженерского муниципального района для рабочих и служащих подведомственных предприятий, учреждений и организаций, а также населения, проживающего на территории муниципального района.

Исходя из определенной потребности проектными организациями разрабатываются схемы размещения ЗСГО в составе проектов (схем) планировки микрорайонов, кварталов в городском и сельских поселениях муниципального района.

На предприятиях, в учреждениях и в жилищно-эксплуатационных организациях разрабатываются схемы привязки ЗСГО.

2.2. Создание ЗСГО осуществляется заблаговременно в мирное время на основании планов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Марий Эл, согласованными с МЧС России, путем:

освоения подземного пространства поселка городского типа для размещения объектов социально-бытового, производственного и хозяйственного назначения с учетом возможности приспособления их для укрытия населения;

постановки на учет и, в случае необходимости, дооборудования имеющихся подвальных и других заглубленных сооружений, естественных полостей, приспособленных для защиты населения и материальных средств;

строительства заглубленных сооружений производственного, хозяйственно-бытового и другого назначения на потенциально-опасных объектах, приспособленных для защиты людей в чрезвычайных ситуациях;

возведения в угрожаемый период недостающих ЗСГО с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа.

2.3. Создание ЗСГО в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны муниципального района и организаций.

2.4. При создании убежищ оборудуются:
основные помещения для размещения укрываемых (отсеки);
санитарно-бытовые помещения;
шлюзовые камеры;
фильтровентиляционные камеры (отсеки);
медицинская комната;
помещение для дизельной электростанции;
кладовая для хранения продуктов;
защитно-герметические двери;
галерея и оголовок аварийного выхода.

Основные помещения должны быть высотой не менее 2,2 м, а уровень пола убежища должен находиться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 20 см.

2.5. Внутреннее оборудование помещений в убежищах должно предусматривать:

централизованную систему холодного водоснабжения, работающую от водопроводной сети;

аварийный запас питьевой воды из расчета 3 литра воды в сутки на одного укрываемого или артезианскую скважину;

системы водоотведения и теплоснабжения;

электроснабжение, осуществляемое от городской (объектовой) электросети, в аварийных случаях - от дизельной электростанции, находящейся в специальном помещении (отсеке) убежища. Убежища, не имеющие автономной электростанции, оснащаются аккумуляторными батареями, фонарями и прочими безопасными осветительными приспособлениями;

запас продуктов из расчета не менее чем на двое суток для каждого укрываемого;

телефонную связь и радиостанцию, работающую на установленных частотах;

установку двухъярусных или трехъярусных нар в помещениях (отсеках), где находятся люди.

Встроенные убежища оборудуются аварийным выходом в виде тоннеля, выводящего на незаваливаемую территорию и заканчивающегося вертикальной шахтой с оголовком.

3. Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время

3.1. Содержание в готовности ЗСГО осуществляется в соответствии с Приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

3.2. Содержание ЗСГО в мирное время включает комплекс мероприятий по обеспечению постоянной готовности помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки в режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗСГО в готовности к использованию по назначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию. При этом обеспечивается сохранность защитных свойств как ЗСГО в целом, так и отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего ЗСГО, инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗСГО.

При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО без согласования с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- применение стораемых синтетических материалов при отделке помещений;

- эксплуатация вентиляционных систем защищенной ДЭС, фильтров - поглотителей средств регенерации воздуха.

Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъёмных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

3.3. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

- закрывать и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;
содержать емкости питьевой воды технически исправными;
закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;
законсервировать дизельные электростанции;
обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

3.4. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

4. Порядок использования защитных сооружений в мирное время

4.1. Сохранение ЗСГО - комплекс мероприятий, направленных на повышение устойчивости их функционирования в военное время.

4.2. Основными направлениями по сохранению ЗСГО являются:
заблаговременное выполнение комплекса организационных, инженерно-технических и других специальных мероприятий, обеспечивающих своевременный и организованный перевод ЗСГО на работу в условиях военного времени и их бесперебойное функционирование;

разработка и подготовка к реализации мероприятий по световой и другим видам маскировки;

разработка и подготовка мероприятий, направленных на эффективное проведение аварийных и восстановительных работ при поражении ЗСГО современными средствами поражения;

осуществление мероприятий по повышению устойчивости энерго-, водоснабжения и материально-технического обеспечения.

4.3. В мирное время соответствующие ЗСГО могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения при условии приведения их в готовность к приему укрываемых в течение 12 часов.

4.4. Основные помещения ЗСГО в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения для:

санитарно-бытовых помещений;

помещений культурного обслуживания и помещений для учебных занятий;

производственных помещений, отнесенных по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

складских помещений для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

помещений торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
спортивных помещений (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
помещений бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);
вспомогательных (подсобных) помещений лечебных учреждений.

4.5. При использовании защитных сооружений под складские помещения, мастерские допускается загрузка их помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного и свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

5. Деятельность Администрации Куженерского муниципального района и организаций в сфере создания защитных сооружений и поддержания их в постоянной готовности к использованию

5.1. Администрация Куженерского муниципального района:
определяет общую потребность в ЗСГО;
создает, сохраняет и поддерживает существующие ЗСГО, находящиеся в зданиях подведомственных организаций, в состоянии постоянной готовности к их использованию;
осуществляет контроль за созданием ЗСГО и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;
ведет учет существующих и создаваемых ЗСГО.

5.2. Организации на территории Куженерского муниципального района:
создают ЗСГО в мирное время по согласованию с исполнительными органами государственной власти Республики Марий Эл, в ведении которых они находятся, и Администрацией Куженерского муниципального района;
обеспечивают сохранность существующих ЗСГО и принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;
ведут учет существующих и создаваемых ЗСГО.

6. Основные требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений

6.1. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность ЗСГО несут руководители организаций, на балансе которых они находятся.
В обязанности руководителя организации входит:

организация мероприятий по обеспечению сохранности и готовности ЗСГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и оборудования;

обеспечение эффективного использования помещений ЗСГО для нужд организации и обслуживания населения в соответствии с проектом;

организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗСГО и обучения рабочих и служащих правилам пользования ЗСГО и в чрезвычайных ситуациях;

осуществление систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗСГО к использованию по прямому назначению;

обеспечение доступа в ЗСГО и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными лицами органов управления гражданской обороны и защиты населения муниципального района.

6.2. Эксплуатация ЗСГО осуществляется в соответствии с [Правилами](#) эксплуатации ЗСГО, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 г. № 583.

6.3. Ежегодные осмотры ЗСГО проводятся в порядке, установленном руководителями предприятий, учреждений и организаций, эксплуатирующих ЗСГО или за которыми они закреплены в мирное время.

6.4. Комплексные проверки ЗСГО проводятся один раз в три года в ходе учений при практическом заполнении их людьми.

6.5. При проведении ежегодных и внеочередных осмотров проверяется общее состояние помещений ЗСГО, наличие и исправность штатных санитарно-технических систем и устройств: освещения, вентиляции, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе проводится санитарно-химический и бактериологический анализ качества воды в источнике питьевого водоснабжения.

6.6. Результаты осмотра записываются в журнал проверки состояния ЗСГО.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Куженерского муниципального района
от 16 мая 2024 г. № 185

**Перечень
защитных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории Куженерского муниципального района**

№ п/п	Наименование, адрес учреждения, владельца ЗСГО	Вид ЗСГО	Адрес, по которому расположено ЗСГО
1	Администрация Куженерского муниципального района, 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Кирова, д. 14	Противорадиационное укрытие	425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Кирова, д. 14
2	МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа № 2», 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Кирова, д. 14	Противорадиационное укрытие	425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Школьная, 5а
3	МБОУ «Конганурская средняя общеобразовательная школа», 425561, Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Большой Тумьюмучаш, ул. Новостройка, д. 28	Противорадиационное укрытие	425561, Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Большой Тумьюмучаш, ул. Новостройка, д. 28
4	МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа», 425568, Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Шой-Шудумарь, ул. Победы, д. 5	Противорадиационное укрытие	425568, Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Шой-Шудумарь, ул. Победы, д. 5
5	МБОУ «Салтакъяльская начальная школа», 425554, Республика Марий Эл, Куженерский район, с. Салтакъял, ул. Заречная, д. 50	Противорадиационное укрытие	425554, Республика Марий Эл, Куженерский район, с. Салтакъял, ул. Заречная, д. 50
6	Куженерская районная больница ГБУ РМЭ «Сернурская ЦРБ», 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Больничная, д. 1	Противорадиационное укрытие	425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Больничная, д. 1
7	ОП № 5 МО МВД России «Сернурский», 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Советская, д. 37	Противорадиационное укрытие	425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Советская, д. 37
8	Отдел № 5 Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл, 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Карла Маркса, д. 5	Противорадиационное укрытие	425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Карла Маркса, д. 5