

**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК
У ТОРЪЯЛ
МУНИЦИПАЛ КУНДЕМ
МАСКАНУР ЯЛ
ШОТАН ИЛЕМЫН
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ**

**МАСКАНУРСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ**

ПУНЧАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2025 г. № 07

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей
пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Масканурского
сельского поселения Новоторъяльского муниципального района
Республики Марий Эл и на прилегающих к ним территориях**

В целях создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории Масканурского сельского поселения Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Масканурская сельская администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения и перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Масканурского сельского поселения Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл.

2. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Масканурского сельского поселения Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Масканурской сельской администрации Новоторъяльского муниципального района, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Уточнить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Масканурского сельского поселения Новоторьяльского муниципального района Республики Марий Эл, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Масканурской сельской администрации Новоторьяльского муниципального района в установленном порядке и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет официальный интернет-портал Республики Марий Эл <http://mari-el.gov.ru/minicipality/toryal>. в сетевом издании официальный портал «В Марий Эл» (адрес доступа: [https:// newsmariel ru/](https://newsmariel.ru/))

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Масканурской
сельской администрации



Р.И.Орлова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Масканурской
сельской администрации
Новоторъяльского муниципального района
Республики Марий Эл
от 19.02.2025 № 07

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения
на территории Масканурского сельского поселения
Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Масканурского сельского поселения Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл, и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, а также централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в сеннее-летний и сеннее-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку для автомобилей. Для разворота их перед пирсом должна быть площадку. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, органа государственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5.Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6.Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;
 - проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
 - произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.
-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Масканурской
сельской администрации
Новоторьяльского муниципального района
Республики Марий Эл
от 19 февраля 2025 № 07

**Перечень
источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории Масканурского сельского поселения
Новоторьяльского муниципального района Республики Марий Эл**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Адрес, местонахождение
1	с. Масканур	ПВ - ул.Культуры, д.1
2		ПВ - ул.Культуры, д.1
3		ПВ - ул.Советская, д.10
4	д. Большая Лумарь	ПГ – пер. Садовый, д.9 а
5		ПГ – пер. Садовый, д.9 а
6		ПГ – пер. Садовый, д.9 а
7		ПГ – пер. Садовый, д.9 а
8		ПВ - ул.Первомайская, д.1
9	д. Большое Танаково	ПВ - ул.Центральная, д.37а
10	д. Куанпамаш	ПГ - ул.Центральная, д.37
11		ПГ - ул.Центральная, д.21
12		ПГ - ул.Полевая, д.1а
13		ПГ - ул.Полевая, д.1а
14		ПВ -ул Полевая, 1а