



РЕШЕНИЕ
Собрания Депутатов
Юринского муниципального района
Республики Марий Эл
восьмого созыва

№
проект

от августа 2026 года

Об утверждении
Местных нормативов градостроительного проектирования
Юринского муниципального округа Республики Марий Эл

В соответствии с положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Юринского муниципального района, Собрание Депутатов Юринского муниципального района Республики Марий Эл восьмого созыва **р е ш и л о**:

1. Утвердить Местные нормативы Юринского муниципального округа Республики Марий Эл, в соответствии с проектом, Приложение 1.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ВМарийЭл», электронный адрес: «<https://newsmariel.ru>» и разместить на официальном сайте Администрации Юринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, с 1 января 2027 года.

Глава Юринского муниципального района,
председатель Собрания депутатов
Юринского муниципального района

И. В. Куклева

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Собрания депутатов
Юринского муниципального округа
Республики Марий Эл
от _____ 2026 года № _____

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

Юрино

2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные положения

1.2. Термины, определения и сокращения, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования Юринского муниципального округа Республики Марий Эл.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории Юринского муниципального округа.

1.2. Стратегия социально-экономического развития Юринского муниципального округа.

1.3. Обоснование расчетных основных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования.

III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3.2. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Юринского муниципального округа Республики Марий Эл разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Местные нормативы градостроительного проектирования Юринского муниципального округа Республики Марий Эл, далее Местные НГП, нормативы, разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, являются обязательными для соблюдения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Юринского муниципального округа.

Местные НГП устанавливают совокупность расчетных показателей:

- минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к следующим областям:

- 1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- 2) автомобильные дороги местного значения;
- 3) образование;
- 4) здравоохранение;
- 5) физическая культура и массовый спорт;
- 6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- 7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.
- 8) объектами благоустройства территории, в том числе озеленение и создание общественных пространств.

- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального округа.

В качестве фактора районирования проектируемой территории Юринского муниципального округа Республики Марий Эл для установления значений расчетных показателей в нормативах определены:

- численность населения;
- статус административного образования: муниципальный округ;
- вид населенного пункта: городские и сельские населенные пункты.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Юринского муниципального округа.

1.2. Термины, определения и сокращения, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования Юринского муниципального округа Республики Марий Эл

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них и под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы дороги) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории округа, содержание территорий населенных пунктов и расположенных на них объектов, в том числе территории общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги общего пользования, предназначенная для велосипедов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Гостевая стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для парковки легковых машин посетителей жилых зон.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть поверхности земли и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные участки земли.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально

допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 ст. 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для исполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Республики Марий Эл, уставом муниципального округа, и оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой расположены природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70 % поверхности которых занято зелеными насаждениями и другой растительностью.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой расположены природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха населения, гостей и туристов, в границах населенного пункта.

Парковка – стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая в полосе отвода улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.

Стоянка автомобилей (автостоянка) – открытая площадка, предназначенная для хранения и парковки автомобилей, для объектов жилого и нежилого назначения.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

Перечень используемых сокращений:

В местных нормативах градостроительного проектирования Килемарского муниципального округа применяются следующие сокращения:

Местные НГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

Региональные НГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

гп. – городское поселение.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Объекты местного значения муниципального округа в области электроснабжения населения

Нормативы потребления коммунальной услуги электроснабжения в жилых помещениях в представлении в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

№ п/п	Условия применения	Норматив потребления, кВт/ч на 1 человека в месяц				
		Количество человек, проживающих в жилом помещении				
		1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах, за исключением указанных в пунктах 2, 3, 4, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
1.1.	1 комната	122	76	59	48	42
1.2.	2 комнаты	158	98	76	61	54
1.3.	3 комнаты	178	111	86	70	61
1.4.	4 комнаты и более	193	120	93	75	66
2.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
2.1.	1 комната	172	107	83	67	59
2.2.	2 комнаты	203	126	98	79	69
2.3.	3 комнаты	222	138	107	87	76
2.4.	4 комнаты и более	236	146	113	92	80
3.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами и оборудованных в установленном порядке электрическими водонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
3.1.	1 комната	191	118	92	74	65
3.2.	2 комнаты	246	153	118	96	84
3.3.	3 комнаты	279	173	134	109	95
3.4.	4 комнаты и более	302	187	145	118	103
4.	Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами и электрическими водонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в жилом помещении					
4.1.	1 комната	241	149	116	94	82
4.2.	2 комнаты	284	176	137	111	97
4.3.	3 комнаты	311	193	149	121	106
4.4.	4 комнаты и более	330	205	158	129	112

Для линий электропередачи и подстанций расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливаются.

Иные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения следует принимать в соответствии

с Ведомственными строительными нормами ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38 - 750 кВ», утвержденными Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго России 20 мая 1994 года, СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Минстроя России от 29 августа 2016 года № 602/пр. «Об утверждении свода правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», а также иными нормативно-правовыми актами.

Объекты местного значения в области газоснабжения

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны проводиться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. При использовании одно- или многоступенчатой сети газораспределения подача газа потребителям проводится по распределительным газопроводам одного или нескольких уровней давления.

Объекты местного значения в области теплоснабжения

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление многоквартирных домов и жилых домов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Многоквартирные дома и жилые дома		Базовые нормативы потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв. м)	
год постройки	этажность	месячный	месячный на отопительный период
1	2	3	4
До 1999 года (включительно)	1	0,034015	0,056404
	2	0,033633	0,055770
	3 - 4	0,020281	0,033629
	5 - 9	0,017738	0,029413
После 1999 года	1	0,013961	0,023149
	2	0,012525	0,020768
	3	0,011854	0,019656
	4 - 5	0,010316	0,017106
	9	0,009150	0,015172

Объекты местного значения в области водоснабжения

Расчетное среднесуточное за год водопотребление на хозяйственно - питьевые нужды населения представлено в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Категории домов в зависимости от их благоустройства	В жилых помещениях (куб. м/мес. на 1 человека)
Жилые помещения в многоквартирных домах с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами	4,5
Жилые помещения в многоквартирных домах с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, душами, водонагревателями, работающими на твердом топливе	4,326
Жилые помещения в многоквартирных домах с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками	2,386
Жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками	2,76
Жилые помещения с холодным водоснабжением, без водоотведения	1,993
Жилые помещения с холодным водоснабжением с уличных водоразборных колонок	1,993
Примечание. Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02 - 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденным приказом Минстроя России от 27.12.2021 года № 1016/пр. «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02 - 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно - питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.	

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности иных объектов водоснабжения следует принимать в соответствии с Региональными НГП Республики Марий Эл.

В случае, если в Региональных НГП Республики Марий Эл отсутствуют расчетные показатели для необходимого типа объекта водоснабжения, показатели устанавливаются в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02 - 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр. «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Объекты местного значения в области водоотведения

Расчетный объем водоотведения представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

Категории жилых домов в зависимости от их благоустройства	Средний расчётный объём стока грязной воды, л/сут.
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными комнатами и местными водонагревателями	230.0
В жилых домах с централизованным горячим водоснабжением	245.0
На основании СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03 - 85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр. «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03 - 85 Канализация. Наружные сети и сооружения», удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления без учета расхода воды на полив и собственные нужды системы водоснабжения.	

Иные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения следует принимать в соответствии с Региональными НГП Республики Марий Эл.

В случае, если в Региональных НГП Республики Марий Эл отсутствуют расчетные показатели для необходимого типа объекта водоотведения, показатели устанавливаются в соответствии с положениями СП 31.13330.2021, СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр. «Об утверждении СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 32.13330.2018, а также иными нормативными правовыми актами.

Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

Таблица 1.5.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Автомобильные дороги местного значения муниципального округа	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность автодорог местного значения, км/кв. км площади	0,12
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Велосипедные дорожки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность велодорожек, км на 1 тыс. кв. км	70

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Объекты парковки легковых машин на стоянках автомобилей в жилых зонах	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество кв. м общей площади жилого квартиры на 1 машино-место	100	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность (радиус доступности), м	800	
Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей в границах общественно- деловых зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество кв. м общей площади административных (офисных) помещений объекта на 1 машино-место	учреждения органы местного самоуправления	200
			административно- управленческие учреждения, иностранное представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организации	100
			коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	50
			банки и банковские учреждения, кредитно- финансовые учреждения	
			без операционного зала	55
			с операционным залом	30
		Количество работающих в двух смежных сменах, человек на 1 машино-место	производственные здания, коммунально- складские объекты, размещаемые в составе много- функциональных зон	8
		100 работающих в двух смежных сменах человек, на 1 машино-место	объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно- производственных объектов	10

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
		Количество кв. м общей площади помещений объекта на 1 машино-место	магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	35
			объекты торговли с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и непродовольственной групп (торговые центры и комплексы, универсамы и др.)	50
		Количество посадочных мест на 1 машино-место	предприятия общественного питания периодического спроса (кафе)	5
		Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Выставочно- музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	8
			Объекты религиозных конфессий (церкви, мечети, синагоги)	8
			Досугово- развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы	7
		Количество кв. м общей площади помещений объекта на 1 машино-место	ателье, парикмахерские, салоны красоты и моды, солярии	15
			салоны ритуальных услуг	20
		Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место	стадионы с трибунами	25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от объектов, м	пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
			от прочих объектов обслуживания населения и административных зданий	250

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
			от входов в парки, на выставки и стадионы	400
Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около зданий и учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов, %	10 (не менее 1 места)	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от объектов, м	от входа на предприятие или в учреждение, доступное для инвалидов	50
			от входа в жилое здание	100
Объекты парковки легковых машин, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей	пляжи и парки в зонах отдыха	15
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	от входов в парки	400
			В зонах массового отдыха	1000
Велосипедные парковки и стоянки средств индивидуальной мобильности населения на площадях общественных центров и мест массового отдыха населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест и площадь парковки велосипедов, электропедов, электросамокатов и мотоциклов на 1000 человек населения	В общественных центрах	25 мест 250 кв. м
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, минут, км	От общественных зданий и мест массового отдыха населения, минут, км	30 мин. 1 км
Станции зарядки электромобилей и электропедные парковки с зарядкой аккумуляторов транспортных средств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество постов зарядки электромобилей и электропедов	На территории муниципального округа	3 маш., 3 вел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность по автомобильной дороге общего пользования, км	От автомобильной дороги общего пользования, км Расстояние между объектами, км	0.25 50 км
Автозаправочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество легковых машин, на 1 заправочную колонку	1200	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Станции технического обслуживания автомобилей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество легковых автомобилей на 1 пост на станции	200	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
		технического обслуживания	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечание. 1. Проектирование велосипедных дорожек следует вести в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 2. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014. 3. На земельном участке многоквартирного дома количество наземных машино-мест для парковки должно составлять не менее 50 % от расчетного количества машино-мест, из них доля гостевых стоянок может составлять не более 50 %. 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать по приложению Ж СП 42.13330.2016, с учетом положений пункта 11.31 СП 42.13330.2016.			

Объекты местного значения муниципального округа в области образования

Таблица 1.6.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 чел.	77	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания, м	гп. Юрино	300
			сельские населенные пункты	500
Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 чел.	148	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания, м	гп. Юрино	500
		Транспортная доступность, мин	сельские населенные пункты	30
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 чел.	12911	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Примечание. 1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одного детского сада на 62 ребёнка. 3. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности - не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. 4. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016. 5. Организации дополнительного образования в сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87 % мест на базе общеобразовательных учреждений и 13 % мест за пределами общеобразовательных учреждений. 6. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 7. Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.			

Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.7.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Спортивные залы общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола, кв. м на тыс. чел.	80
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания, м	1000
Стадионы	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, мест	По заданию на проектирование
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин	30
Плоскостные спортивные сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка, га на 1 тысячу человек	0,7

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин	гп. Юрино	60
			сельские населенные пункты	90
Плавательные бассейны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек	20	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин	не нормируется, рекомендуется не более 45 минут	
Примечание 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 2. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 3. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением. 4. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.				

Объекты местного значения муниципального округа в области культуры

Таблица 1.8.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Библиотеки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	Общедоступная библиотека	1
			Детская библиотека	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин	60	
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	1	
		Количество посадочных мест, ед. на 1 тыс. человек	80	

	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин	40
Музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечание. 1. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми, библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов. К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся: - фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Национальная электронная библиотека включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом; - фонды Президентской библиотеки. 2. В составе учреждений культурно-досугового клубного типа следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов, кинозалы. 3. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел. 4. 3. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудио комментирования.			

Объекты местного значения муниципального округа в области сбора и накопления отходов

Таблица 1.9.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Места накопления твердых коммунальных отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность контейнерными площадками, %	100
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	100
Примечание. 1. Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.			

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: $B_{\text{конт}} = \frac{P_{\text{год}} \times t}{K \times (365 \times V)}$, где $P_{\text{год}}$ – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность вывоза отходов в сутки; K – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 3. В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного сбора ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО			

Объекты местного значения муниципального округа в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Таблица 1.10.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Организации ритуального обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Кладбища	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1 тыс. чел.	0.24
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица 1.11.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты стационарной торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, кв. м торговой площади на 1000 человек	торговые объекты по продаже продовольственных товаров	100
			торговые объекты продажи промышленных товаров	200
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания, м	2000	
Объекты общественного питания	Расчетный показатель минимально	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.	40	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
	допустимого уровня обеспеченности	Общая площадь предприятия общественного питания, кв. м на 1 посадочное место	6-8
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания, м	2000
Объекты бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.	9
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания, м	2000

Примечание:

1. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

**Объекты местного значения муниципального округа в области
деятельности органов местного самоуправления и органов
правопорядка**

Таблица 1.12.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Участковые пункты полиции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1 административный участок, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела

Таблица 1.13.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица 1.14.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Аварийно-спасательные службы или аварийно-спасательные формирования местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, ед.	По заданию на проектирование, не менее 1 об.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Берегозащитные сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории, требующей защиты, %	100 жилой и общественной зоны
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления (обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории, требующей защиты, %	не менее 80 % защиты территории постоянного проживания населения (жилых зон) от 5% половодья
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус пешеходной доступности, м	Радиус сбора укрываемых не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе ГО, а для иных территорий - не более 1 км. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.
Примечание:		1. Аварийно-спасательные службы или аварийно-спасательные формирования местного значения создаются по решению органов местного самоуправления. 2. Количество и места дислокации территориальных подразделений пожарной охраны определяются с учетом требований территориальной доступности (см. след. пункт), а также в соответствии с Приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны». Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. 3. Количество пожарных водоемов в населенном пункте определяется в соответствии с СП 8.13.130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225.	

Объекты местного значения муниципального округа в области благоустройства и озеленения территории муниципального округа

Таблица 1.15.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Озелененные территории общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, м ² /человек	12
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин	не нормируется, рекомендуется не более 15 минут
Общественные туалеты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности для общественных мест: вокзала, рынка и парков: 2 унитаза и 2 писсуара на 500 посетителей общественных мест	2 унитаза и 2 писсуара
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания, м	750

Объекты местного значения муниципального округа в области жилищного строительства

Таблица 1.16.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Жилые помещения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Социальный норматив жилищной обеспеченности, кв. м общей площади жилого помещения на одного человека	18.0
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории Юринского муниципального округа

Полное наименование административного территориального образования: Юринский муниципальный округ Республики Марий Эл.

Юринский муниципальный округ образован путем реорганизации Юринского муниципального района в муниципальный округ и объединения поселений, входящих в состав Юринского муниципального района Республики Марий Эл: городского поселения Юрино Юринского муниципального района Республики Марий Эл, Быковского сельского поселения, Васильевского сельского поселения, Козиковского сельского поселения, Марьинского сельского поселения и Юркинского сельского поселения Юринского муниципального района Республики Марий Эл,

на основании Закона Республики Марий Эл от 27 марта 2026 года № 23-3 "О преобразовании муниципальных образований Юринского муниципального района Республики Марий Эл и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл».

Территория Юринского муниципального округа определена границами, утвержденными приложением № 14 к Закону Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года № 15-3 «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл».

Площадь территории Юринского муниципального округа 2048.32 кв. км.

Более 75 % территории района занимают остепнённые хвойные и смешанные леса, 12.6 % земли сельскохозяйственного назначения.

В состав Юринского муниципального округа входят 43 населенных пункта: пгт. Юрино, д. Быковка, д. Горный Шумец, д. Поляна, д. Починок, д. Майдан, д. Удельная, д. Суходол, д. Подлесная и п. Светлое Озеро, с. Васильевское, д. Александрово, д. Абросимово, с. Покровское, д. Никольская Слобода, д. Растегаиха, д. Кугай, д. Куржам, д. Зиновьево, д. Петровское, д. Муза; с. Марьино, д. Анчутино, д. Красная Люнда, п. Ленинский, д. Денисовка, д. Копорулиха, д. Подгорное, д. Круглово, д. Дианово, д. Козловец и д. Черноярне; п. Козиково, д. Вознесенка, д. Кузьмино, п. Кузьмино, п. Шушманка и Кумский выселок; п. Юркино, д. Икша, п. Карасьяры, д. Икса и д. Кромка.

Административным центром Юринского муниципального округа является городское поселение Юрино.

Характеристика Юринского муниципального округа на 1.01.2027 г.

Таблица 2.1

Муниципальное образование	Количество населенных пунктов	Численность населения, чел.	Площадь, кв. км	Плотность населения, чел./км ²
Юринский муниципальный округ	42	8367	2398	2.6

В период с 2021 до 2026 года в населённых пунктах Юринского района происходила естественная убыль населения, в настоящее время численность населения стабилизируется, в среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение численности населения за счёт естественного прироста и положительной миграции, возвращения ранее выехавшего за пределы района населения на малую родину.

Возрастная структура населения Юринского муниципального округа, по статистике на 1 января 2025 года.

Таблица 2.3.

Наименование показателя	Сельское население	Городское население
Количество детей в возрасте 0-6 лет	815	376
в т. ч.: детей в возрасте 0-3 лет	390	186
Количество детей в возрасте 7-17 лет	1 415	625
Количество детей в возрасте 5-17 лет	1 706	741
Численность населения моложе трудоспособного возраста	2 180	901
Численность населения трудоспособного возраста	6 080	2 019
Численность населения старше трудоспособного возраста	2 951	977

2.2. Стратегия социально-экономического развития Юринского муниципального округа

Основным документом комплексного социально-экономического развития Юринского муниципального округа является Стратегия социально-экономического развития Юринского муниципального района, утвержденная постановлением Администрации Юринского муниципального района от 29 сентября 2023 года № 289 Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики и инвестиционная деятельность в Юринском муниципальном районе на 2018-2030 годы». Стратегия является базовым документом, определяющим основные приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу.

Стратегическая цель развития района — создание условий для реализации человеческого потенциала и устойчивого развития территории с комфортными условиями и высоким качеством жизни. Исходя из стратегической цели, планируется реализация следующих основных направлений социально-экономического развития в долгосрочной перспективе:

демографическое развитие;
 развитие образования;
 развитие системы здравоохранения;
 развитие культуры;
 развитие физической культуры и массового спорта;
 повышение уровня жизни населения;
 повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг;
 создание комфортной среды жизни и деятельности человека;
 обеспечение доступным и комфортным жильем населения района;
 обеспечение гарантированной защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера;
 развитие промышленности;
 развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
 развитие потребительского рынка;
 развитие сферы услуг;
 повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства;
 развитие местной и транзитной транспортной инфраструктуры;
 развитие энергетической инфраструктуры и повышение уровня энергетической эффективности народного хозяйства.

Основными задачами улучшения демографической ситуации на долгосрочную перспективу являются:

создание условий для сокращения миграции молодого населения и квалифицированных специалистов из района и обеспечение условий для притока молодежи и трудоспособного населения в населённые пункты;

дальнейший рост рождаемости за счет увеличения доли семей с двумя и тремя детьми, создание условия для совмещения женщинами выполнения родительских обязанностей с трудовой занятостью;

рост ожидаемой продолжительности жизни, в том числе за счет снижения смертности в трудоспособном возрасте и профилактики диагностируемых заболеваний и укрепления здоровья населения.

Создание условий для сокращения миграции молодежи и трудоспособного населения из района и обеспечение условий для притока молодежи и трудоспособного населения планируется с использованием:

развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также улучшения качества среды в районе;

дальнейшей реализации мероприятий развития малого и среднего бизнеса, обеспечение условий для создания новых рабочих мест.

Основные проблемы в сфере образования и воспитания в Юринском муниципальном районе решаются в следующих направлениях:

обеспечение доступности воспитания детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в детских садах государственных и негосударственных учреждений;

поддержка негосударственных организаций детского воспитания;

предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл компенсации семьям, не получившим путевки в детские сады;

обеспечение современной воспитательной и образовательной среды;
обеспечение этнокультурных прав и потребностей обучающихся, проживающих на территории Юринского муниципального района;
развитие сервисов электронного образования;
развитие структуры и механизмов общего, профессионального, дополнительного образования в интересах цифровой экономики;
создание условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования;
создание условий для обучения и социализации детей с особыми образовательными потребностями;
развитие системы профессиональной и общественной экспертизы образовательной деятельности;
развитие механизмов социального партнерства, сетевых моделей обучения;
формирование советов рабочей молодежи, некоммерческих целевых и грантовых фондов поддержки талантливой молодежи;
разработка и внедрение системы реального уровня оплаты труда работников образования в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
реализация приоритетных проектов в рамках основного направления стратегического развития Юринского муниципального района «Образование», предполагающего:
создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;
расширение сети организаций дополнительного образования, реализующих программы технической и естественнонаучной направленности, создание детского технопарка, в том числе на условиях государственно-частного партнерства и концессионных соглашений;
создание модельных центров дополнительного образования детей;
внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным, перспективным профессиям и специальностям;
организация сотрудничества и совместной деятельности общеобразовательных организаций для формирования системы подготовки квалификационных кадров;
развитие движения «Юнармия» и «Защитники Отечества».

Основными задачами развития культуры являются:
модернизация материально-технической базы отрасли культуры;
модернизация и строительство новых объектов учреждений культуры;
обеспечение сохранности исторического, духовного, материального и нематериального культурного наследия района;
развитие кадрового потенциала отрасли культуры;
модернизация процесса оказания услуг в области культуры, с использованием современных информационных технологий.

Стратегической целью развития производства является повышение эффективности действующих предприятий и подъем качества конкурентоспособности продукции местных производителей.

При решении задачи развития агропромышленного комплекса используются следующие механизмы:

предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам на условиях совместного финансирования за счет средств федерального бюджета;

стимулирование развития отраслей агропромышленного комплекса;

развитие малых форм хозяйствования за счет предоставления грантовой и целевой поддержки;

техническое перевооружение отрасли за счет приобретения высокотехнологичной техники и оборудования, модернизации основных производственных фондов, внедрения и распространения передового опыта и инновационных технологий;

расширение ассортимента и качества выпускаемой продукции за счет модернизации производства и внедрения инновационных технологий;

устойчивое развитие сельских территорий за счет обеспечения роста социально-экономического уровня жизни сельского населения, создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса путем реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Стратегической целью государственной политики в области развития малого предпринимательства должна стать реализация потенциала малого и среднего бизнеса как наиболее динамичной части экономики района.

Основными направлениями районной политики в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства будут:

реализация в рамках муниципальной программы, подпрограмм, направленных на развитие и государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением средств федерального и республиканского бюджетов;

содействие реализации инвестиционных проектов в малом и среднем бизнесе;

повышение осведомленности граждан и предпринимателей о существующей системе государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Основными направлениями в развитии сферы туризма являются:

развитие исторического, экологического и сельского туризма,

ориентированных на использование природных туристских ресурсов, а также культурно-познавательного, делового, спортивного туризма.

Приоритетными направлениями бюджетной политики являются следующие:

обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Юринского муниципального района на основе системы норм и мероприятий в сфере формирования доходов и расходов бюджета, управления муниципальным долгом;

взаимосвязь формирования и исполнения бюджета с прогнозами, планами и программами социально-экономического развития в целях развития экономики района и повышения качества жизни населения;

повышение эффективности бюджетных расходов и системы бюджетирования за счет оптимизации расходных обязательств, повышения прозрачности процедур составления, изменения и исполнения бюджетов всех уровней, в том числе процедур размещения государственного и муниципального заказа, формирования межбюджетных трансфертов.

Реализация перспективных проектов строительства, реконструкции и развития, планируется в период с 2026 по 2035 годы с привлечением средств федерального, регионального и местного бюджета и внебюджетных источников в форме государственно-частного партнёрства.

2.3. Обоснование расчетных основных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования

Таблица 2.2

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты местного значения муниципального округа в области электроснабжения населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления принят в соответствии с РНГП Республики Марий Эл. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения следует принимать в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Минстроя России от 29.08.2016 № 602/пр. «Об утверждении свода правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», а также иными нормативно-правовыми актами.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты местного значения в области газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель следует принимать в соответствии с РНГП Республики Марий Эл. В случае, если в РНГП Республики Марий Эл отсутствуют расчетные показатели для необходимого типа объекта газоснабжения, показатели устанавливаются в соответствии с СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», принятым и введенным в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8.07.2003 № 32, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 и иными нормативно-правовыми актами.
	Расчетный показатель максимально допустимого	Не нормируется

	уровня территориальной доступности	
Объекты местного значения в области теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем потребления тепловой энергии принят в соответствии с Региональными нормативами ГП Республики Марий Эл.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты местного значения в области водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления принят в соответствии с Региональными нормативами ГП Республики Марий Эл.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты местного значения в области водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения принят в соответствии с РНГП Республики Марий Эл.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и транспорта		
Автомобильные дороги местного значения муниципального округа	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность автодорог местного значения принята в соответствии с приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель не устанавливается в соответствии с приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71.
Велодорожки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с таблицей 3.1.9 РНГП Республики Марий Эл.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель не нормируется в соответствии с приложением № 4 Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 г. № 71.
Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей в жилых зонах	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с таблицей 3.1.8 РНГП Республики Марий Эл.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016.
Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016

автомобилей в границах общественно-деловых зон	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016.
Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске приняты в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино-мест на 100 одновременных посетителей принято согласно приложению Ж СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, Приложением Ж СП 42.13330.2016.
Автозаправочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель не нормируется в соответствии с приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 г. № 71.
Станции технического обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016, Методикой расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1108.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель не нормируется в соответствии с приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71.
Объекты местного значения муниципального округа в области образования		
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест в дошкольных образовательных организациях установлено в размере 77 мест на тыс. чел. согласно таблице 2.2 РНГП Республики Марий Эл.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная и транспортная доступность установлена согласно таблице 2.2 РНГП Республике Марий Эл

Общеобразовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест в общеобразовательных организациях установлено в размере 148 мест на тыс. чел. согласно таблице 2.2 РНГП Республики Марий Эл.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная и транспортная доступность установлена согласно таблице 2.2 РНГП Республике Марий Эл
Объекты организаций дополнительного образования детей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест в организациях дополнительного образования установлено в размере 129 мест на тыс. чел. согласно таблице 2.2 РНГП Республики Марий Эл.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная и транспортная доступность установлена согласно таблице 2.2 РНГП Республике Марий Эл
Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта		
Спортивные залы общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола спортивного зала принята с учетом требований таблицы 2.3 РНГП Республики Марий Эл
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания 1 км принят на основании таблицы 2.3 РНГП Республики Марий Эл.
Стадионы	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 г. № 649.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с таблицей Д.1 СП 42.13330.2016.
Плоскостные сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь земельного участка плоскостного спортивного сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 г. № 71.
Плавательные бассейны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь зеркала воды плавательного бассейна принята в соответствии с таблицей 2.3 РНГП Республики Марий Эл
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 г. № 71.
Объекты местного значения муниципального округа в области культуры		
Библиотеки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами

		организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры России от 2.08.2017 г. № Р-965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства культуры России от 2.08.2017 г. № Р-965.
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры России от 2.08.2017 г. № Р-965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам, утвержденными распоряжением Министерства культуры России от 2.08.2017 г. № Р-965.
Музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры России от 2.08.2017 г. № Р-965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства культуры России от 2 августа 2017 года № Р-965.
Объекты местного значения муниципального округа в области сбора и вывоза отходов		
Места накопления твердых коммунальных отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения количества устанавливаемых контейнеров, мусоросборников, следует исходить из численности населения, пользующегося контейнерами, нормы сбора и сроков вывоза отходов. Расчетный объем должен соответствовать сбору отходов в период наибольшего образования.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в

		соответствии с требованиями п. 4 СанПиН 2.1.3684-21.
Объекты местного значения муниципального округа в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения		
Организации ритуального обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными п. 17 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с приложением № 4 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71
Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания		
Объекты стационарной торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016
Объекты общественного питания	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016
Объекты бытового обслуживания	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016
Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления и органов правопорядка		
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Расчетный показатель максимально допустимого	Не нормируется

		уровня территориальной доступности		
Участковые пункты полиции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.»	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Данный показатель принят в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71.	
Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела				
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		1 объект независимо от численности населения принят с учетом полномочий, установленных ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в России».	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций				
Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения создаются по решению муниципального образования	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	

Берегозащитные сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления (обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 г. № 71.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Защитные сооружения гражданской обороны (убежища и укрытия)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.
Объекты местного значения муниципального округа в области благоустройства и озеленения территории муниципального округа		
Озелененные территории общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71
Общественные туалеты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Данный показатель принят в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Данный показатель принят в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71
Объекты местного значения муниципального округа в области жилищного строительства		
Жилые помещения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Социальный норматив жилищной обеспеченности общей площади жилого помещения на одного человека принят по таблице 3.1.5 Республики Марий Эл
	Расчетный показатель максимально допустимого	Не нормируется

	уровня территориальной доступности	
--	---------------------------------------	--

III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В процессе разработки генерального плана и правил землепользования и застройки Юринского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Юринского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены или планируются не только в границах данной территории и за её пределами, в радиусе максимальной территориальной доступности, установленной для данных объектов.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки градостроительной документации, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры: площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности.

Местные НГП Юринского муниципального округа имеют приоритет перед Региональными НГП Республики Марий Эл в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Юринского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Марий Эл. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные Местными НГП Юринского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных

показателей, установленных РНГП Республики Марий Эл, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Республики Марий Эл.

При отмене или изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Республики Марий Эл, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих нормативов и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Юринского муниципального округа Республики Марий Эл распространяется на всю территорию Юринского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения нормативов.

Местные НГП Юринского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в Местных нормативах градостроительного проектирования Юринского муниципального округа, применяются при разработке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации, в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации и выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при проведении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.