

Ял шотан Волаксола илемын
депутат- влакын Погынжо



Собрание депутатов
Себеусадского сельского поселения

425146, Морко район, Волаксола ял
Колхозный урем, 4 тел. (83635) 9-35-87

425146, Моркинский район, д.Себеусад
ул.Колхозная, д.4 тел. (83635)9-35-87

РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов
Себеусадского сельского поселения

11 сессия
четвертого созыва

№79 от 18 августа 2026 г.

Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры в Себеусадском сельском поселении» на 2026-2035 и
плановый период 2036-2043 годы"

Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» Собрание депутатов Себеусадского сельского поселения решило:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Себеусадском сельском поселении» на 2026-2035 и плановый период 2036-2043 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ВМарийЭл» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном интернет-портале Республики Марий Эл.

Глава Себеусадского
сельского поселения



Л.В.Яковлев



Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в
Себеусадском сельском поселении» на 2026-2035
и плановый период 2036-2043 годы

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Себеусадском сельском поселении» на 2026-2035 и плановый период 2036-2043 годы»
Ответственный исполнитель Программы	Себеусадская сельская администрация
Соисполнители Программы	Коммунальные службы, обеспечивающие работу систем, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения и связи на территории Себеусадского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл
Цель Программы	Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Себеусадского сельского поселения, обеспечивающих: – безопасные и комфортные условия проживания граждан; – надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами жилого фонда, объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; – улучшение экологической обстановки на территории Себеусадского сельского поселения.
Задачи Программы	1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой Себеусадского сельского поселения 2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. 3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Себеусадского сельского поселения. 5. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 6. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

	7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 8. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. 9. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития Себеусадского сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.
Целевые показатели	- доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации Программы: 2026-2035 и плановый период 2036-2043 годы.
9	1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры. 2. Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей. 3. Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. 4. Развитие системы газоснабжения поселения.
Объемы требуемых капитальных вложений	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет, 0 тыс. рублей, из них по годам: 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей; 2029 год – 0 тыс. рублей; 2030 год – 0 тыс. рублей; 2031 год – 0 тыс. рублей; 2032 год – 0 тыс. рублей; 2033 год – 0 тыс. рублей; 2034 год – 0 тыс. рублей; 2035 год – 0 тыс. рублей; Плановый период 2036-2043гг. – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- Обеспечение централизованным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением территории Себеусадского сельского поселения.
- Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод.
- Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории Себеусадского сельского поселения.
- Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения Себеусадского сельского поселения.
- Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги.
- Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры.
- Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения.
- Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий.
- Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

1. Общие положения.

Себеусадское сельское поселение расположено в северо-западной части Моркинского района. Поселение граничит с Зеленогорским, Шалинским и Семисолинским сельскими поселениями.

Административным центром является д.Себеусад, расположенный в 90 км от республиканского центра г. Йошкар-Ола и в 13 км от районного центра п.Морки. Количество домовладений 962 ед. Протяженность дорог составляет 21.001км.

В состав Себеусадского сельского поселения входят 24 населенных пункта: д.Апанаево, д.Большой Кожлял, д.Весьшурга, д.Дигино, д.Ерсола, д.Изи Кугунур, д.Кабаксола, д.Кучук Памаш, д.Лопнур, д.Масканур, д.Малый Кожлял, д.Малая Мушерань, д.Немецсола, д.Нурумбал, д.Пумор,

д. Себеусад, д. Смычка, д. Тайганур, д. Тишкино, д. Тыгыде Морко, д. Чодрасола, д. Юшуттур, д. Янгушево

Структура земель поселения представлена землями лесного фонда, землями с/х назначения, землями населенных пунктов, землями транспорта и промышленности, землями особо охраняемых природных территорий. Структура земель населенных пунктов представлена в основном жилыми территориями.

Площадь территории Себеусадского сельского поселения 30538 га.

Общая численность населения Себеусадского сельского поселения на 01.01.2026 года составила 1798 человек.

Генеральный план Себеусадского сельского поселения разработан в 2024 году и предусматривает функциональное зонирование территории поселения, связанное с размещением объектов капитального строительства различного функционального назначения. В частности, выделяются:

- жилые зоны;
- общественно-деловая зона;
- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
- зоны рекреационного назначения.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков. В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения положены следующие принципы:

- целеполагания — мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности — рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;
- комплексности — формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными), реализуемыми на территории поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения Себеусадского сельского поселения представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения на период 2026 — 2035 и плановый

период 2036-2043 годов, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Себеусадского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Себеусадского сельского поселения

Население и организации Себеусадского сельского поселения обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, связью, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

Ресурс, услуга	Организация – поставщик ресурса	Собственник имущества	Система расчетов с населением
Электроснабжение	ПАО «ТНС Энерго»	Эксплуатирующая организация	Прямые договора
Холодное водоснабжение	ООО «Моркинская жилищная компания»	Эксплуатирующая организация	Прямые договора
Газоснабжение	ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» в г. Волжск	Эксплуатирующая организация	Прямые договора
Сбор и вывоз ТКО	ООО «Благоустройство»	Эксплуатирующая организация	Прямые договора
Связь	Операторы сотовой связи	Эксплуатирующая организация	Прямые договора

2.1. Характеристика состояния системы водоснабжения

Водоснабжение на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников – скважинных водозаборов.

Уровень обеспеченности зданий и сооружений водой по населенным пунктам:

- д. Себеусад: 100 %;
- д. Апанаево: 100 %;
- д. Большой Кожлял: 100 %;
- д. Весьшурга: 0 %;
- д. Дигино: 0 %;
- д. Ерсола: 0 %;
- д. Изи Кугунур: 100 %;
- д. Кабаксола: 0 %;
- д. Кучук Памаш: 0 %;
- д. Лопнур: 0 %;
- д. Малая Мушерань: 0 %;
- д. Малый Кожлял: 100 %;
- д. Масканур: 0 %;
- д. Немецсола: 0 %;
- д. Нурумбал: 0 %;
- д. Пумор: 100 %;
- д. Смычка: 0 %;
- д. Тайганур: 0 %;
- д. Тишкино: 100 %;
- д. Тыгыде Морко: 100 %;
- д. Чодрасола: 0 %;
- д. Юшуттур: 0 %;
- д. Янгушево: 0 %.

Альтернативным средством обеспечения водоснабжения зданий и сооружений являются индивидуальные скважины.

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются:

- водозаборная скважина в д. Малый Кожлял (сведения о мощности отсутствуют);
- водозаборная скважина в д. Себеусад (сведения о мощности отсутствуют);
- водозаборная скважина в д. Пумор (сведения о мощности отсутствуют);
- водозаборная скважина в д. Изи Кугунур (сведения о мощности отсутствуют);
- водозаборная скважина в д. Тишкино (сведения о мощности отсутствуют).

Качество подземных вод водозаборов в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2.2. Характеристика системы состояния водоотведения.

Система централизованного водоотведения в поселении отсутствует. Водоотведение осуществляется с помощью индивидуальных станций очистки сточных вод или емкостных накопителей отходов.

Водоотведение на территориях, не обеспеченных канализационными сетями, осуществляется с помощью индивидуальных станций очистки сточных вод или емкостных накопителей отходов.

2.3. Характеристика системы состояния теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории Себеусадского сельского поселения не осуществляется. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в частном секторе Себеусадского сельского поселения.

В настоящее время в котельных эксплуатируется 4 водогрейных котла в МОУ «Себеусадская средняя (общеобразовательная)» школа

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение):

- в д.Себеусад существующих зданий средней школы, гаража, мастерской, прачечной.

№п/п	Населенный пункт	Наименование котельной, адрес	установл. мощность Гкал /час	протяженность теплосетей в 2-х, км
1	д.Себеусад	котельная № 3а ул.Школьная д.Себеусад	0,344	0,13

В помещении автономной котельной предусмотрены и установлены газовые водогрейные котлы (Изнаир-100 А) в количестве 4 штук производительностью 100 кВт. каждый.

Марка котлов	Изнаир -100 А
Количество котлов	4
Теплопроизводительность котельной	400 кВт.
Часовой расход газа, м3/час	46,8
КПД котлов	0,9
Теплоноситель	Вода по температурному графику 90-70 градусов

В качестве основного вида топлива принят природный газ теплотворной способностью 7950 ккал/м³.

2.4. Характеристика состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Себеусадского сельского поселения осуществляется централизованно. Электрические сети Себеусадского сельского поселения получают питание от ПС 110/35/10 кВ Моркинский РЭС.

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными линиями напряжением 10 кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Все подстанции находятся на балансе «Йошкар-Олинских электрических сетей» филиала ОАО «Мариэнерго». Электросети эксплуатируют воздушные линии электропередач напряжением 0,4-10кВ, а также трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ

Уровень обеспеченности зданий и сооружений электроэнергией составляет 100 %. Приборы учета имеются у 100% потребителей

В основу формирования схемы распределительной сети 10 кВ по условиям надежности будут положены требования об обеспечении комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей, расположенных в зоне обслуживания филиала «Мариэнерго» «Моркинских районных электрических сетей»

2.5. Характеристика системы газоснабжения

В 2025 году газифицированы следующие населенные пункты:

Апанаево, Большой Кожлял, Малый Кожлял, Тишкино, Себеусад, Чодрасола, Пумор.

Централизованное газоснабжение в остальных населенных пунктах отсутствует.

2.6. Характеристика системы обращения с твердыми коммунальными отходами

На территории Себеусадского сельского поселения деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется региональным оператором ООО «Благоустройство».

Сведения о фактическом объеме твердых коммунальных отходов отсутствуют. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на полигон, который находится в ведении ООО «Жилищное хозяйство». На территории Себеусадского сельского поселения сбор и накопление отходов осуществляется в контейнеры на оборудованных контейнерных площадках (имеют твердые покрытия и ограждения). Крупногабаритные отходы складировются непосредственно около контейнеров.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и утвержден и размещен на официальной странице администрации в сети «Интернет»

Контейнерный парк представлен в основном пластиковыми контейнерами объемом 1,1 м³ для ТКО. Бункеры для накопления крупногабаритных отходов на территории поселения не предусмотрены.

Общее количество площадок накопления ТКО составляет 30 ед., в том числе из них муниципальные – 30 ед.

2.7. Характеристика системы связи

Телефонная и сотовая связь, эфирное и цифровое вещание, Интернет доступны.

К антенно-мачтовым сооружениям и иным объектам связи, представленным на территории поселения, относятся:

- базовые станции сотовой связи в д. Изи Кугунур, д. Себеусад.

Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

2.1. Перспективы развития системы водоснабжения.

Согласно намерениям органов местного самоуправления для улучшения качества обслуживания населения д. Тыгыде Морко и близлежащих населенных пунктов централизованным водоснабжением генеральным планом предлагается размещение водозаборной скважины восточнее населенного пункта.

Для улучшения качества коммунальных услуг, оказываемых населению Себеусадского сельского поселения, необходимо доведение уровня обеспеченности зданий и сооружений водой до равного 100 % во всех

населенных пунктах, для чего требуется строительство водопроводных сетей в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

В связи с возможным планируемым увеличением объема жилищного фонда и приблизительным приростом численности постоянного населения предполагается увеличение показателя удельного среднесуточного (за год) водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды.

Для обеспечения системой централизованного водоснабжения территорий, выделяемых для возможного жилищного строительства, требуется строительство дополнительных источников водоснабжения. Количество, местоположение и характеристики данных объектов должны определяться на стадии подготовки документации по планировке территории.

2.2 Перспективы развития системы водоотведения

В связи с возможным планируемым увеличением объема жилищного фонда и приблизительным приростом численности постоянного населения необходимо создание системы централизованного водоотведения на территориях, выделяемых для возможного жилищного строительства.

Местоположение и характеристики данных объектов должны определяться на стадии подготовки документации по планировке территории.

2.3. Перспективы развития системы теплоснабжения

Отделом образования Администрации Моркинского муниципального района Республики Марий Эл планируется произвести ремонт наружных сетей теплоснабжения, которая обеспечит энергосбережение.

Развитие системы централизованного теплоснабжения не предусматривается.

2.4. Перспективы развития энергоснабжения

В связи с возможным планируемым увеличением объема жилищного фонда и приблизительным приростом численности постоянного населения предполагается увеличение показателя электропотребления, согласно укрупненному расчету равное 8410350 кВт·ч в год.

Ориентировочная суммарная требуемая протяженность воздушных линий электропередачи 0,4 кВ на территориях, выделяемых для возможного жилищного строительства, составляет 63,23 км.

Для обеспечения системой централизованного электроснабжения территорий, выделяемых для возможного жилищного строительства, требуется строительство воздушных линий электропередачи 6-10 кВ и трансформаторных электрических подстанций 6-10/0,4. Местоположение и характеристики данных объектов должны определяться на стадии подготовки документации по планировке территории.

2.5. Перспективы развития газоснабжения

В соответствии с положениями Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района, а также материалами по обоснованию Схемы территориального планирования Республики Марий Эл для обеспечения населенных пунктов газом на территории Себеусадского сельского поселения предусматривается размещение следующих объектов:

- газопровод межпоселковый к д. Весьшурга, д. Изи-Кугунур, д. Кучук Помаш, д. Малая Мушерань, д. Масканур, д. Немецсола, д. Нурумбал, д. Юшуттур;

- газопровод межпоселковый к д. Тыгыде Морко, д. Янгушево, д. Лопнур, д. Смычка.

Кроме того, для организации системы централизованного газоснабжения в населенных пунктах необходимо строительство газорегуляторных пунктов, местоположение и характеристики которых должны определяться на стадии подготовки документации по планировке территории.

В связи с возможным планируемым увеличением объема жилищного фонда и приблизительным приростом численности постоянного населения предполагается увеличение показателя потребления газа.

Для обеспечения системой централизованного газоснабжения территорий, выделяемых для возможного жилищного строительства, требуется строительство газораспределительных сетей среднего давления и газорегуляторных пунктов. Местоположение и характеристики данных объектов должны определяться на стадии подготовки документации по планировке территории.

2.6. Перспективы развития сбора и вывоза ТКО

Одной из самых серьезных экологических проблем для поселения является проблема обращения с отходами. Администрацией поселения утверждены схемы размещения площадок сбора ТКО, ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО. Ведется мониторинг качества исполнения региональным оператором обязательств по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории поселения.

Ежегодно на территории поселения проводятся работы, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок, организуются и проводятся субботники по благоустройству территории поселения.

В целях формирования экологической культуры в обществе планируется вести активную работу по экологическому просвещению граждан, в том числе введение системы раздельного сбора отходов и оборудование площадок для их сбора.

2.7. Перспективы развития связи

Размещение объектов связи на территории поселения генеральным планом не предусматривается.

2.8. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Себеусадского сельского поселения позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Себеусадского сельского поселения, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей Программы ежегодно будет расти в связи с присоединением новых потребителей.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Программные мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Себеусадского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Себеусадского сельского поселения и внебюджетных источников, в том числе средств предприятий коммунального комплекса Моркинского муниципального района.

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финансовый год.

Плановые мероприятия Программы и анализ финансирования с разбивкой по источникам, представлены в Приложении 1 к настоящей программе.

3.2. Целевые показатели Программы

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных.

№ п/п	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	Механизм расчета показателя
1	Доступность услуги (обеспеченность) для населения	Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой
2	Спрос на коммунальные ресурсы	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения
3	Показатели надежности, ед. в год	Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели муниципальной программы представлены в Приложении № 2 к настоящей программе.

3.3. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка их эффективности

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;
- улучшение экологической ситуации на территории Себеусадского сельского поселения;
- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу поселения.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных районов поселения;
- улучшить качественные показатели питьевой воды;
- объемов индивидуального жилищного строительства;
- обеспечить бесперебойное водоснабжение;
- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения поселения.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;
- улучшить эстетический облик сельского поселения;
- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;
- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;
- улучшить экологическое состояние территории поселения;

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Себеусадского сельского поселения следующий:

- Система водоснабжения:
- экономический эффект:
- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;
- снижение аварийности на сетях водопровода;
- повышение надежности работы системы водопровода;
- снижение объемов потерь воды;
- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).
- социальный эффект:
- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;
- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;
- создание благоприятных условий для проживания.
- экологический эффект:
- улучшение качества питьевой воды;

Мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного

самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры, а также с потребителями коммунальных услуг, действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры.

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом поселения по предложению организаций коммунального комплекса, администрации поселения в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров.

Раздел 4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Планом программных мероприятий муниципальной программы (далее – План реализации).

Ответственный исполнитель в процессе реализации муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и согласовывает с соисполнителями План реализации и направляет его главе Себеусадской сельской администрации.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации.

Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные Себеусадской сельской администрацией, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в 5-дневный срок со

дня утверждения соответствующего решения уведомляет о нем главу Себеусадской сельской администрации.

Ответственный исполнитель в случае необходимости вносит в Себеусадское сельское поселение предложения о внесении изменений в объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Себеусадского сельского поселения в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется Финансовым отделом Волжского муниципального района (по согласованию) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Раздел 5. ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Себеусадского сельского поселения, утвержденным постановлением Себеусадской сельской администрации и представляется главе Себеусадской сельской администрации.

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие коммунального
хозяйства района Восточного
Сексатова»
период 2036-2043 гг.

Программные мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной

Финансовые потребности в инвестициях
(млн. руб.) $<^*$

Приложение 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Себеусадского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики
Марий Эл на 2026-2035 и плановый период 2036-2043 годов»



Целевые показатели муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Себеусадского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий
Эл на 2026-2035 и плановый период 2036-2043 годов»

№	Целевой показатель	Ед. измерения	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030	2031	2032	2033	2034	2035г.	Плановый период 2036-2043 гг.
1	- Доля удовлетворения потребности в сетях водоснабжения, всего по муниципальному образованию	%	46	46	46	46						46	52
2	- Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию	%	34	34	34	34						50	80

